



Zertifikat

über die

Anerkennung

von

Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung:

Carl Wittkopp GmbH
Sternbergstr. 5

DE-42551 Velbert

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik. Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise/Bemerkungen nach Anlage 3 zu beachten.

Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Antrag verlängert werden. Antrag auf Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden.

Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung des Produktes muss den Inhalt des Zertifikates korrekt wiedergeben und darf nicht auf wettbewerbsrechtswidrige Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
M 101369	4	22.11.2009	21.11.2013

Gegenstand der Anerkennung:

Hochsicherheits-Schlüsselschloss - Klasse 2
Baureihe 1821

Verwendung:

in Wertbehältnissen

Anerkennungsgrundlagen:

Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Konformitätsbewertung von Geräten, Bauteilen und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik - VdS 2344 : 2005-12

Durchführung von Produktüberwachungen - VdS 2841 : 2005-12

Richtlinien für mechanische Sicherungseinrichtungen
Hochsicherheitsschlösser für Wertbehältnisse
Anforderungen und Prüfmethode - VdS 2396 : 2005-09
mit Ergänzung VdS 2396-S1 : 2008-06

Klassifizierung von Hochsicherheitsschlössern nach ihrem Widerstandswert gegen unbefugtes Öffnen
EN 1300 : 2004-06

Köln, den 3. November 2009

Schüngel
Geschäftsführer

ppa. Urban
Leiter der Zertifizierungsstelle



DAT-ZE 005/92

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) akkreditiert als Zertifizierungsstelle für die Bereiche Brandschutz- und Sicherungstechnik von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)

Anlage 1

Seite 1

zur Anerkennung Nr. M 101369

vom 3. November 2009

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
Schlüsselschloss für Wertbehältnisse			
Baureihe 1821			
Klasse 2			
In den Ausführungen:			
Standard	1821-1##-#		
Mit Kontrollverschluss	1821-2##-#		

Anlage 2

Seite 1

zur Anerkennung Nr. M 101369

vom 3. November 2009

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
Zusammenstellzeichnung und Stückliste Typ 1821-000-0 (rechtes Schloss)	000-0274-00-0	15.03.1995	1
Zusammenstellzeichnung und Stückliste Typ 1821-000-1 (linkes Schloss)	000-0274-02-0	15.03.1995	1
Zusammenstellzeichnung und Stückliste Typ 1821-001-0 (rechtes Schloss Flachkopfriegel)	000-0274-03-0	15.03.1995	1
Zusammenstellzeichnung und Stückliste Typ 1821-001-1 (linkes Schloss Flachkopfriegel)	000-0274-04-0	15.03.1995	1
Zusammenstellzeichnung und Stückliste Typ 1821-2 mit Kontrollverschluss mit den in der Stückliste aufgeführten Einzelteilzeichnungen	000-274-79-0	09.06.2005	1
Prüfbericht der VdS-Laboratorien	STM 01 816	24.10.2001	

Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennung Nr. M 101369

vom 3. November 2009

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

1. Beim Einbau der Schlösser in Wertbehältnisse ist darauf zu achten, dass die Schlösser gegen gewaltsame Angriffe ausreichend geschützt ist.
2. Schlösser der Baureihe 1821 unterliegen nur dann dem Geltungsbereich dieses Zertifikats, wenn sie mit Herstellernamen oder Logo, Typenbezeichnung und der VdS-Kennzeichnung gemäß VdS 2344 gekennzeichnet sind.
3. Das Schloss erfüllt die Anforderungen nach EN 1300 - Klasse B.